

PTC-12Li

12V 鋰電 · 雙速充  
電式起子電鑽



PTC-12WLi

12V 鋰電 · 衝擊起子 /  
板手



型號	PTC-12Li
空載轉速	0-400,0-1350 r/min
木材	21 mm
鋼材 / 鋁材	10 mm
夾頭直徑	10 mm
最大扭力	24 N.M
電池	鋰電 12V 1.5Ah

型號	PTC-12WLi
空載轉速	0-2400 r/min
木材	21 mm
夾頭尺寸	3/8"
夾頭類型	六角
最大扭力	90 N.M
電池	鋰電 12V 1.5Ah

- 採用新型材料，外殼更堅固、更耐摔、更耐用
- 手感電子無級調速，可自行選擇速度，配合工作需求
- LED 前置工作燈，便於黑暗處工作
- 勁高性能衝擊裝置，扭力更強勁
- 正反轉開關功能，快速轉向
- 配備電量顯示燈，電池電量一目了然
- 高性能風冷馬達，使用壽命更長鑽



12V 鋰電充電器



12V 鋰電電池

SAMSUNG Battery

NX-12L

12V 鋰電 · 雙速  
充電式起子電鑽



NX-12WL

12V 鋰電 · 衝擊起子 /  
板手



型號	NX-12L
空載轉速	0-400,0-1500 r/min
木材	21 mm
鋼材 / 鋁材	10 mm
夾頭直徑	10 mm
最大扭力	24 N.M
電池	鋰電 12V 2.0Ah

型號	NX-12WL
空載轉速	0-2600 r/min
夾頭尺寸	3/8"
夾頭類型	六角
衝擊力	0-3000 bits/min
最大扭力	107 N.M
電池	鋰電 12V 2.0Ah



工具箱



12V 鋰電充電器



12V 鋰電電池

充電電鑽配件



PTC-7.2A 充電座 7.2V



UB60SE 充電座 12V / 14V 共用



7.2V/ 12V/ 14.4V 充電座



7.2V 彈匣式電池



EB1220(12V) / EB1420(14V) 電池



FEB7S / FEB12S / FEB14S 電池



充電式衝擊起子  
20V / 2.0Ah、4.0Ah、5.0Ah



充電式衝擊扳手  
20V / 2.0Ah、4.0Ah、5.0Ah



型號	NX-20WL 衝擊起子	NX-20WH 衝擊扳手
空載轉速	0-2600 rpm	0-2600 rpm
機械螺絲	4-8 mm	6-14/4-8 mm
標準螺絲	4-12/5-10 mm	6-14/5-10 mm
衝擊力	0-3200 Bits/min	0-3200 Bits/min
最大扭力	200 N.M	220 N.M
鋰電池	20V / 2.0Ah、4.0Ah、5.0Ah	20V / 2.0Ah、4.0Ah、5.0Ah



工具箱



20V 鋰電池 2.0Ah



20V 鋰電池 5.0Ah



20V 鋰電充電器