



自吸兩用
15秒快速出水

P-1500C



型號 Model	P-1500C (自吸功能)
電壓 Voltage	110V / 60Hz
功率 Power	1500W
工作壓力 Pressure	70 bar
最大壓力 Max	100 bar
流量 Flow	5.5L / min
毛重/淨重 G.W/N.W	6.6 / 6 KG

- 輕巧好用，高性價比，人體工學拉桿手柄。
- 自吸式設計：**
用水方便—兩種模式
 - 接水龍頭：方便快捷
 - 自吸式：解決高樓用戶的水源問題，只需一兩桶水就能解決清洗問題。
- 超大靜音滾輪，耐磨耐滾，省力便攜。

標準配件



P-1600C



輕巧沖力大，家用DIY首選，人體工學拉桿手柄。
專業級幫浦頭設計，高提把拉桿，方便移位。
噴頭可調，體積小，收納方便容易。

P-1800C



型號 Model	P-1600C	P-1800C
電壓 Voltage	110V / 60Hz	110V / 60Hz
功率 Power	1550W	1800W
工作壓力 Pressure	90 bar	100 bar
最大壓力 Max	120 bar	140 bar
流量 Flow	6L / min	6.7L / min
毛重/淨重 G.W/N.W	10 / 8.8 KG	9.2 / 8.2 KG

使用示意圖



標準配件



- 1. 水龍頭進水快速接頭
- 2. 機身進水頭(公)
- 3. 清潔劑噴壺
- 4. 水槍前段(直形到扇形)
- 5. 螺旋水槍(02 lance)
- 6. 水槍握把(05 gun)
- 7. 3米水管
- 8. 5.5米高壓管

標準配件



水槍前段+水槍握把
(05A lance+05 gun)
(另可選購螺旋槍前段05)



進水頭
(含濾網)

水龍頭進水
快速接頭

※ 選購配件請詳見P.9

- 改版升級，壓力強勁，優質馬達，**電壓足，耐操型**。
- 高壓防爆耐高溫水管，工業級水準。
- 靜音大滾輪設計，移動省力、方便。
- 專業級 ABS 工程合成塑料外殼，耐高溫，強度硬。
- 雙股銅電線，高功率不發熱。

P-1600M



靜音大滾輪
及槍托設計



進水口
出水口

使用示意圖



P-1800M



標準配件



P-1600M
水槍前段+水槍握把
(05A lance+05 gun)

※ 選購配件請詳見P.9

※ 此區配件P-1600M /
P-1800M皆相同




3米水管



進水頭
(附濾網)



8.5米高壓管
(另可選購10米高
壓管或8米延長管)



水龍頭進水
快速接頭



P-1800M
水槍前段x2
(螺旋式+可調式)+水槍握把
(05A lance+05 gun)

型號 Model	P-1600M	P-1800M
電壓 Voltage	110V / 60Hz	110V / 60Hz
功率 Power	1600W	1800W
工作壓力 Pressure	100 bar	110 bar
最大壓力 Max	130 bar	140 bar
流量 Flow	6.5L / min	7L / min
毛重/淨重 G.W/N.W	14.1 / 12.9 KG	18.9 / 17 KG

220V電壓足，耐操型。

ABS大滾輪設計，移動方便，堅硬耐磨。
通過IPX5淋水測試，外殼高低溫破壞測試。
雙股銅電線，高功率不發熱。

P-2500M
(220V)



背附泡沫桶

附手搖捲線器

專業用
8.5米
高壓水管

靜音大滾輪及槍托設計

標準配件



型號 Model	P-2500M
電壓 Voltage	220V / 60Hz
功率 Power	2500W
工作壓力 Pressure	140 bar
最大壓力 Max	170 bar
流量 Flow	8.0L / min
毛重/淨重 G.W/N.W	24 / 22 KG

NAREX-A 高壓清洗機系列(選購配件)：適用機種 P-1600C / P-1600M / P-1800C / P-1800M



萬向螺旋噴頭



倒鉤式噴頭



延長桿組



螺旋噴頭



10米高壓管

洗車示意圖

